



Колтушское городское поселение
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Колтуши

Об обеспечении надлежащего состояния
наружного противопожарного водоснабжения
в границах Колтушского городского поселения
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях обеспечения пожарной безопасности в границах Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод), водные объекты, используемые в целях

пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также пожарные резервуары.

3. Администрации Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности администрации, а также создание на имеющихся на территории поселения источниках наружного противопожарного водоснабжения условий для забора воды пожарной техникой для тушения пожаров согласно приложению 2 к настоящему постановлению, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. Организовать два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы проведение комиссионного обследования (проверку) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения;

3.3. По итогам обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения вносить информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

3.4. Принимать своевременные меры по ремонту и оборудованию неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить обозначение направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания»;

3.5. Предоставлять два раза в год (до 01 апреля и до 01 сентября) в подразделение Государственной противопожарной службы, перечни имеющихся водопроводных сетей с находящимися на них пожарными гидрантами, подлежащих проверке на водоотдачу;

3.6. Обеспечить наличие свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора в любое время года;

3.7. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;

3.8. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды;

3.9. Поставить на кадастровый учет земельные участки, на которых расположены источники наружного противопожарного водоснабжения, с присвоением им соответствующего вида использования.

4. Рекомендовать подразделениям Государственной противопожарной службы:

4.1. Заключить соглашения с администрацией Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и иными организациями, расположенными (осуществляющими) деятельность на территории поселения, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения;

4.2. Согласовать инструкции о порядке учета, проверки и использования источников наружного противопожарного водоснабжения с администрацией Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и иными организациями, имеющими в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения;

4.3. Не реже 2 раз в год (2 и 4 квартал) вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

4.4. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоотдачу на территории, охраняемой местным пожарно-спасательным гарнизоном.

5. Администрации Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

5.1. Оказывать необходимую методическую и техническую помощь подразделениям Государственной противопожарной службы;

5.2. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения;

5.3. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

7. Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте Колтушского городского поселения.

8. Признать утратившим силу постановление администрации от 31.03.2025 № 183 «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и безопасности.

Глава администрации

А.Ю. Зыбин

**Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения в границах Колтушского городского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области**

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ 35105-2024 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19.11.2024 № 1696-ст), ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

1.2.1 источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети, водные объекты, используемые для целей пожаротушения, и противопожарные резервуары;

1.2.2 пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

1.2.3 пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (моторомпами);

1.2.4 пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (моторомпами);

1.2.5 противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

1.2.6 система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения,

обеспечивающая противопожарные нужды.

1.3 Настоящий Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – администрацией Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, имеющими в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, и подразделениями Государственной противопожарной службы и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Содержание и эксплуатация источников наружного противопожарного водоснабжения – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

2.1.1 эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативными документами;

2.1.2 финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

2.1.3 возможность беспрепятственного доступа (подъезда) к источникам наружного противопожарного водоснабжения сил и средств всех видов пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров;

2.1.4 проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в любое время года;

2.1.5 установку соответствующих указателей источников наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

2.1.6 наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного противопожарного водоснабжения (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

2.1.7 очистку мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения от мусора, снега и наледи;

2.1.8 проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

2.1.9 немедленное уведомление администрации Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области по телефону 8(81370) 71-751, единой дежурно-диспетчерской службы Всеволожского муниципального района по телефону 8-996-799-93-45, 8(81370) 42-892, 330-02-02 и подразделений пожарной охраны по телефону 01, 112, 101 о невозможности использования источников наружного противопожарного водоснабжения из-за

отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Администрация Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, абоненты, организации, имеющие в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и организаций, их количество, ёмкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Указатели источников наружного противопожарного водоснабжения выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания». Установка указателей источников наружного противопожарного водоснабжения возлагается на администрацию Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2.5. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников противопожарного водоснабжения

3.1. Администрация Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, абоненты, организации, имеющие в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должны вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников наружного противопожарного водоснабжения, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области организует, а абоненты, организации, имеющие в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНППВ.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников наружного противопожарного водоснабжения администрация Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны

осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников наружного противопожарного водоснабжения проверяется не менее двух раз в год комиссионно представителями администрации Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, абонента, организации, имеющей в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения совместно с представителями подразделений Государственной противопожарной службы.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

3.4. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, руководителями организаций совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения

3.5. Подразделение Государственной противопожарной службы, в установленном порядке сообщает в администрацию Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, абоненту, организации, имеющей в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) источников наружного противопожарного водоснабжения устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.6.1 руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации;

3.6.2 руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого;

3.6.3 руководитель организации не обеспечил исправность водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации;

3.6.4 не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения иключенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

3.6.5 правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения;

3.6.6 органом местного самоуправления не созданы условия для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.6.7 к водоисточнику (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12x12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

3.6.8 конструкция гидранта в сборе не сохраняет герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении;

3.6.9 конструкция гидранта не обеспечивает его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления;

3.6.10 конструкция и крепление ниппеля гидранта не исключают возможность проворачивания ниппеля при навертывании КП;

3.6.11 резьбовая часть ниппеля гидранта не оборудована откидной крышкой;

3.6.12 квадрат штанги для соединения гидранта с ключом КП (штока для открытия и закрытия задвижки гидранта специальным ключом) более/менее 22x22 мм.

3.7. Под испытанием ИНППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйствственно-питьевые и производственные нужды.

3.8. Испытание ИНППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников противопожарного водоснабжения

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен незамедлительно, но не более одного месяца с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников наружного противопожарного водоснабжения после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделения Государственной противопожарной службы. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта администрация Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, абонент, организация, имеющая в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано подразделение Государственной противопожарной службы. Администрация Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, абонент, организация, имеющая в собственности, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИНППВ, должны уведомлять подразделения Государственной противопожарной

службы об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены ИНППВ и об окончании ремонта или замены источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.4. По окончании работ по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения подразделение Государственной противопожарной службы привлекается на проверку их состояния.

4.5. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников наружного противопожарного водоснабжения, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, абонентами, организациями, подразделением Государственной противопожарной службы в сфере содержания и эксплуатации ИНППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения силами подразделений пожарной охраны и обеспечения максимальной водоотдачи сетей, администрация Колтушского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, абонент или организация разрабатывают план или инструкцию взаимодействия, учитывающие конкретные местные условия.

5.3. Подразделения Государственной противопожарной службы осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников наружного противопожарного водоснабжения – в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение 2
 к постановлению администрации
 Колтушского городского поселения
 от _____ № ____

ПЕРЕЧЕНЬ
водных объектов, противопожарных резервуаров, пожарных гидрантов, на
территории Колтушского городского поселения Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, предназначенных для целей
наружного пожаротушения

№ п/п	Адрес источника НППВ	Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен источник НППВ	Вид источника НППВ (ПГ, ПВ, ЕВ)	Сведения о собственнике (балансодержателе) источника НППВ
1	2	3	4	5
1	г. Колтуши Школьный пер.1	47:09:0110010:54	ПГ	
2	г. Колтуши пер. Школьный д.12	47:09:0110010:1333	ПГ	
3	г. Колтуши пер. Школьный д.20	47:09:0110010:866	ПГ	
4	г. Колтуши пер. Школьный д.5 к.1 начало дома	47:09:0110010:362	ПГ	
5	г. Колтуши пер. Школьный д.5 к.1 конец дома	47:09:0110010:362	ПГ	
6	г. Колтуши пер. Школьный д.3 начало дома	47:09:0110010:54	ПГ	
7	г. Колтуши пер. Школьный д.3 за домом на углу	47:09:0110010:54	ПГ	
8	г. Колтуши ул. Озерная д.67	47:09:0110007:2	ПГ	
9	г. Колтуши ул. Баррикадная д.1	47:09:0000000:101	ПГ	
10	г. Колтуши ул. Баррикадная д.19	47:09:0110002:9	ПГ	
11	г. Колтуши ул. Верхняя д.1 к.1 конец дома	47:09:0110008:5	ПГ	
12	г. Колтуши ул. Верхняя д.1 к.3	47:09:0110008:5	ПГ	
13	г. Колтуши ул. Верхняя д.3.к1	47:09:0110008:5	ПГ	
14	г. Колтуши ул. Верхняя д.3 к.3	47:09:0110008:5	ПГ	
15	г. Колтуши ул. Верхняя д.16	47:09:0110003:129	ПГ	
16	г. Колтуши ул. Верхняя д.22		ПГ	
17	г. Колтуши ул. Верхняя д.12/26	47:09:0000000:578	ПГ	
18	г. Колтуши ул. Верхняя детский сад		ПГ	
19	г. Колтуши ул. Верхняя		ПГ	

	д.30			
20	г. Колтуши ул. Верхняя 16а/17	47:09:0000000:578	ПГ	
21	г. Колтуши ул. Верхняя 90а, магазин ДИКСИ	47:09:0000000:578	ПГ	
22	г. Колтуши ул. Генерала Чоглокова д.1	47:09:0110010:60	ПГ	
23	г. Колтуши ул. Генерала Чоглокова д.3	47:09:0110010:60	ПГ	
24	с. Павлово ул. Быкова д.1 101 ПЧ	47:09:0106001:19	ПГ	
25	с. Павлово ул. Быкова д.4 со стороны пер. Школьный	47:09:0106001:19	ПГ	
26	с. Павлово ул. Быкова д.4 со стороны амбулатории	47:09:0106001:19	ПГ	
27	с. Павлово ул. Быкова д.13	47:09:0106001:19	ПГ	
28	с. Павлово ул. Быкова 15а	47:09:0106001:19	ПГ	
29	с. Павлово ул. 2-й корпус института физиологии И.П. Павлова на углу	47:09:0106001:19	ПГ	
30	с. Павлово ул. Быкова д.17	47:09:0106001:19	ПГ	
31	с. Павлово ул. Быкова д.19/21	47:09:0106001:19	ПГ	
32	с. Павлово ул. Быкова д.23	47:09:0106001:19	ПГ	
33	с. Павлово ул. Быкова д.25	47:09:0106001:19	ПГ	
34	с. Павлово ул. Быкова д.25а	47:09:0106001:19	ПГ	
35	с. Павлово ул. Быкова напротив главного корпуса института И.П. Павлова	47:09:0106001:19	ПГ	
36	с. Павлово ул. Быкова д.27	47:09:0106001:19	ПГ	
37	с. Павлово ул. Быкова д.27/29	47:09:0106001:19	ПГ	
38	с. Павлово у котельной		ПГ	
39	с. Павлово ул. Быкова 35 (баня)	47:09:0106001:19	ПГ	
40	д. Токкари д.15 (козлятник)		ПГ	
41	д. Токкари конюшня (СДЮШОР)	47:09:0105001:362	ПГ	
42	д. Аро, в 100 м. от камеры учета холодной воды		ПГ	
43	д. Аро, около автобусной остановки д. Аро		ПГ	
44	г. Колтуши развилка Воейково в поле		ПГ	
45	п. Воейково д.41 у Башни	47:09:0116001:310	ПГ	
46	п. Воейково д.7/9		ПГ	
47	п. Воейково д.5 у озера	47:09:0000000:539	ПГ	
48	п. Воейково д.5 у бани		ПГ	
49	п. Воейково территория ГУ ГГО (бывшая типография)		ПГ	
50	п. Воейково пер. Актинометрический территория ГУ ГГО у д. 87г		ПГ	
51	п. Воейково пер. Актинометрический территория ГУ ГГО		ПГ	
52	п. Воейково д.28 во дворе		ПГ	

53	п. Воейково д.42 детская площадка		ПГ	
54	п. Воейково ул. Северная д.27 от забора 10 м.	47:09:0000000:105	ПГ	
55	п. Воейково д.9 за домом на углу, рядом с ограждением школы "Петершуле"	47:09:0000000:538	ПГ	
55	п. Воейково д. 15а территория "Почты России"		ПГ	
57	д. Кирполье у д.18	47:09:0104005:440	ПГ	
58	д. Колбино ул. Пансионатная, Георгиевская Лютеранская церковь	47:09:0000000:104	ПГ	
59	д. Разметелево, ул. Садовая 56		ПГ	
60	д. Разметелево напротив магазина «Магнит» д. 4а	47:07:0000000:91420	ПГ	
61	д. Разметелево, в 10 м. от д.7 пер. Садовый	47:07:0000000:87784	ПГ	
62	д. Разметелево, возле д. 11	47:07:1014006:40	ПГ	
63	д. Разметелево, территория котельной №1 в 5 м. от мазутно-насосной станции		ПГ	
64	д. Разметелево на перекрестке ул. Разметелевской и ул. Школьной (возле д.21)	47:07:1014006:40	ПГ	
65	д. Разметелево ул. Разметелевская у д.43	47:07:0000000:87784	ПГ	
66	д. Разметелево ул. Разметелевская у д.57	47:07:0000000:87784	ПГ	
67	д. Разметелево ул. Разметелевская у д.63	47:07:0000000:87784	ПГ	
68	д. Разметелево ул. Разметелевская у д.68	47:07:0000000:87784	ПГ	
69	д. Разметелево, возле парников ОАО "Совхоз Всеволожский " (Святовит)		ПГ	
70	д. Разметелево , от поворота на молокоферму в 100 м. в сторону д. Разметелево		ПГ	
71	д. Разметелево, торговая зона д. Разметелево, в 40 м. от поворота на котельную №1		ПГ	
72	д. Разметелево за офисом Совхоза Всеволожский в 30-и м.		ПГ	
73	д. Разметелево поворот на офис Совхоза Всеволожский напротив церкви		ПГ	
74	д. Разметелево пер. Луговой д.35	47:07:0000000:87784	ПГ	
75	д. Разметелево ул. ПТУ 56	47:07:0000000:87784	ПГ	

76	д. Мяглово ул. Песочная напротив д.1	47:07:0000000:762	ПГ	
77	д. Мяглово ул. Песочная в 50 м. от д. 2 (за прудом)	47:07:0000000:762	ПГ	
78	д. Новая Пустошь, посредине автодороги д. Новая Пустошь - д. Мяглово		ПГ	
79	д. Новая Пустошь напротив д.31А (у пруда)	47:07:1047005:1521	ПГ	
80	д. Новая Пустошь возле д.26	47:07:1013001:7	ПГ	
81	д. Новая Пустошь, в 100м. в сторону д. Озерки от перекрестка на д. Хапо-Ое	47:07:0000000:94759	ПГ	
82	д. Новая Пустошь напротив д.1		ПГ	
83	д. Хапо-Ое ул. Шоссейная напротив д.1	47:07:1013001:7	ПГ	
84	д. Хапо-Ое в 20 м. от д.2		ПГ	
85	д. Хапо-Ое Озерковский переулок возле д.10		ПГ	
86	д. Хапо-Ое у сараев поворот перед магазином		ПГ	
87	д. Хапо-Ое в 50 м. от сараев напротив детского сада № 26	47:07:0000000:87591	ПГ	
88	д. Хапо-Ое в 30 м. от овощехранилища		ПГ	
89	д. Хапо-Ое за домом № 98	47:07:0000000:91625	ПГ	
90	д. Хапо-Ое возле дома № 62		ПГ	
91	д. Хапо-Ое возле дома № 84	47:07:0000000:91625	ПГ	
92	д. Вирки, в 200 м. от развилки д. Вирки -д. Тавры		ПГ	
93	д. Вирки (у детской площадки, между д. 1 и д. 3)		резервуар	
94	д. Вирки у д. 84	47:07:1012002:423	ЕВ	
95	д. Вирки напротив д. 22		ЕВ	
96	п. Войково, центр поселка	47:09:0104008:156	ЕВ	
97	д. Кирполье, ул. Запольки (ул. Нагорная, у уч.8)		резервуар	
98	д. Хязельки, ул. Строителей у д. 3Г		ПВ	
99	д. Канисты,	47:09:0108004:248	ПВ	
100	д. Мяглово, ул. Мягловская	47:07:0000000:762	ПВ	
101	д. Мяглово, ул. Мягловская напротив д.56		резервуар	
102	д. Мяглово, Мягловская улица, между д.17 и детской площадкой		резервуар	
103	в местечке Карьер-Мяглово, ул. Лесная		ЕВ	
104	местечко Карьер Мяглово		ЕВ	
105	д. Колбино при въезде у д.	47:09:0112001:426	ЕВ	

	4			
106	д. Колбино у дома престарелых	47:09:0112001:427	ПВ	
107	д. Новая Пустошь у д. 50		резервуар	
108	д. Орово у магазина		ПВ	
109	д. Орово, въезд в д. Орово		ЕВ	
110	д. Орово, у детской площадки за д. 37Б		резервуар	
111	д. Калтыно пер. Ветеранов (ул. Луговая у д.2 и д. 2а)		резервуар	
112	д. Красная Горка на перекрестке	47:09:0102007:49	ЕВ	
113	д. Красная Горка на въезде в деревню		ЕВ	
114	д. Бор ул. Луговая	47:09:0114003:43	ПВ	
115	д. Бор ул. Подгорная		ПВ	
116	д. Бор Березовая аллея	47:09:0107003:69	ЕВ	
117	д. Лиголамби ул. Светлая	47:09:0104001:123	ЕВ	
118	д. Канисты. вдоль дороги уд.26		резервуар	
119	д. Канисты. вдоль дороги		ПВ	
120	д. Кирполье ул. Запольки	47:09:0104005:798	ЕВ	
121	д. Тавры вблизи уч. 44		ПВ	
122	д. Тавры у автодороги у д. 13		ЕВ	
123	г. Колтуши 2-я Парковая улица уд.11	47:09:0109002:751	ПВ	
124	д. Озерки центр деревни		ЕВ	
125	д. Ексолово у леса.		ЕВ	
126	д. Манушкино карьер	47:07:1047005:1384	ЕВ	
127	д. Манушкино резервуар в центре деревни уд. 19	47:07:1017002:81	резервуар	
128	ст. Мяглово вблизи деревни у ж/д переезда		ЕВ	
129	ст. Мяглово ул. Парковая у д. 5		резервуар	
130	д. Аро бетонный узел		ПВ	
131	д. Аро ул. Мелиораторов	47:09:0111005:87	ПВ	
132	д. Старая Пустошь Дружный переулок у д.7		ПВ	
133	д. Коркино водоем вблизи въезда в деревню		ПВ	
134	д. Коркино резервуар центр деревни у д. 41		резервуар	
135	с. Павлово, въезд на ул. Быкова	47:09:0106001:19	ЕВ	
136				